

MÁY RÁP KHUNG CAO TẦN



SM 2000x800




SM 1200x800

- 01** Tốc độ khô keo nhanh 2-20 giây
- 02** Độ chính xác cao.
- 03** Tiết kiệm nhân công.
- 04** Sản phẩm đạt chất lượng cao.
- 05** Chi phí đầu tư thấp & tiết kiệm điện.
- 06** Vận hành đơn giản.

ỨNG DỤNG MÁY RÁP KHUNG CAO TẦN

Chuyên được sử dụng để lắp ráp các khung cửa tủ, khung tranh, ngăn kéo, hộp gỗ...





Model	SM 1200×800	SM 2000×800
Kích thước ép lớn nhất	1200×800 mm	2000×800 mm
Kích thước ép nhỏ nhất	80×80 mm	130×130 mm
Phương thức ép	Vít me	Vít me
Trọng lượng	1.1 tấn	1.2 tấn
Kích thước máy	2100×1270×1750 mm	2900×1270×1900 mm



**BẢO HÀNH
12 THÁNG**





**BẢO DƯỠNG
ĐỊNH KỲ**



**HỖ TRỢ
24/7**



**HOTLINE
0903 600 113**



**BẢO HÀNH
12 THÁNG**



**BẢO DƯỠNG
ĐỊNH KỲ**



**HỖ TRỢ
24/7**



**HOTLINE
0903 600 113**